

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**  
**(art. 26 D. Lgs. 81/2008)**

**Appalto per il servizio di pulizia alla palazzina uffici, centro di formazione, ambiti consortili limitrofi e locali presso l'impianto diga del Cillarese in Brindisi.**

Ambito di intervento	<b>Uffici Compendio Cillarese - Via Giovanni Rizzo, 16 - Brindisi</b>
----------------------	---

Riferimento	DELIBERAZIONE N. 70/2021
-------------	--------------------------

DUVRI N° ..... 06\_01..... / ..... 2021.....

.....

AMBITO: Compendio del Cillarese

COMPILATO PER IL COMMITTENTE Referente del Servizio di Prevenzione e Protezione

DATA: 15/07/2021

RIF. DOCUMENTO N° 06\_01 / 2021

### RISCHI POTENZIALI RILEVATI

NATURA MECCANICA	SI	NO
• Schiacciamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Cesoimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Taglio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Impigliamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Trascinamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Urto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Perforazione/puntura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Abrasione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Scivolamento/caduta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Altri (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuali misure di prevenzione /emergenza adottate Evitare attività di pulizia e riordino in prossimità  
di organi meccanici ad avviamento remoto ed in assenza di personale del Consorzio in supervisione

### NATURA ELETTRICA

Eventuali misure di prevenzione /emergenza adottate Utilizzare le prese elettriche di servizio  
Non utilizzare prolunghes - Verificare sempre l'integrità dei dispositivi elettrici prima di collegarli.  
Per scollegare o ricollegare dispositivi elettrici/elettronici d'ufficio, richiedere l'intervento del personale  
consortile.

### NATURA TERMICA

Eventuali misure di prevenzione /emergenza adottate /

### GENERATI DA RUMORE

Eventuali misure di prevenzione /emergenza adottate /

### GENERATI DA RADIAZIONI

	SI	NO
• archi elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• laser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• campi elettromagnetici in a. f.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Eventuali misure di prevenzione /emergenza adottate /

**GENERATI DA VIBRAZIONI**

Eventuali misure di prevenzione /emergenza adottate .....

**NATURA DIVERSA**

**SI**

**NO**

- contatto/inalazione di fluidi; gas; nebbie; fumi e polveri
- incendio/esplosione
- biologici/microbiologici (virus o batteri)
- illuminazione insufficiente
- urto con mezzi in movimento
- altri: .....

X	
X	
X	
	X
X	

Eventuali misure di prevenzione /emergenza adottate ..... Non sostare vicino al Silos Ossigeno, non entrare da soli o in assenza di disposizioni organizzative da parte ASI nei locali per i quali non sono state fornite Schede informative.

Divieto di accesso ai seguenti locali ..... Quelli non ricompresi nel contratto

Autorizzazione preventiva per l'accesso ai seguenti locali .....

Rilasciata da: ..... Ing. Solito Giuseppe

L'appaltatore garantisce che i propri lavoratori esporranno (durante le lavorazioni) la prevista tessera di riconoscimento riportante i contenuti minimi previsti nel D. Lgs. 81/2008 per i lavori affidati in appalto nonché avranno libero accesso alle informazioni contenute nel presente verbale formulando ulteriori osservazioni nel caso di sopraggiunte interferenze. L'appaltatore si impegna inoltre a rimuovere ogni residuo di lavorazione al termine della giornata lavorativa lasciando libere le vie di circolazione e di esodo.

CONSEGNATE LE SCHEDE INFORMATIVE E DI RISCHIO DEI LOCALI INTERESSATI ☒ SI ☐ NO

NOTE/INTEGRAZIONI: Allegata scheda informativa "S/T"

## SCHEMA INFORMATIVA DI SICUREZZA

<b>Area:</b>	<b>LOCALE CUSTODE E PALAZZINA FOCAL POINT</b>	<b>S/T</b>
--------------	---	------------

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi, per la salute e sicurezza, presenti negli ambienti di lavoro e le misure di prevenzione/emergenza adottate per contenerli.

- Il locale è normalmente presidiato da personale del **CONSORZIO** ed è dotato di servizi igienici.
- Di norma solo il personale dipendente è autorizzato ad accedere nel locale.
- Il locale è destinato ad ospitare apparecchiature di controllo ad esclusivo servizio degli impianti di sollevamento delle acque per uso industriale, si rileva la presenza di quadri elettrici con tensione nominale indicata dalla segnaletica di sicurezza; su tutto viene effettuata la regolare manutenzione periodica.
- Alcune stanze sono destinate ad uso ufficio, altre a deposito materiale di misura per la DIGA.
- Le operazioni di manutenzione sono di norma affidate a ditte esterne specializzate.
- Nel locale è disponibile la CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.



### MISURE DI PREVENZIONE

- I locali sono chiusi a chiave e l'accesso è consentito ai soli autorizzati.
- Nei locali sono presenti i mezzi di estinzione incendio, in numero adeguato, segnalati e regolarmente mantenuti.
- Nei locali è applicata la segnaletica di sicurezza, è esposta ogni documentazione utile a conoscere lo schema dell'impianto elettrico o meccanico, lo schema di chiamata dei soccorsi d'emergenza, l'elenco degli addetti alla gestione delle emergenze, i numeri utili.

### OBBLIGHI E DIVIETI

#### È obbligatorio:

- accertarsi prima dell'inizio dell'attività (anche di visita di terzi) del funzionamento dei sistemi di chiamata dei soccorsi interni ed esterni.
- usare i dpi (ove necessario) e prendere visione della segnaletica di sicurezza
- attenersi alle informazioni di sicurezza (anche verbali) rilasciate dal **CONSORZIO** e dei suoi collaboratori prima di effettuare qualsiasi attività.

#### È vietato:

- L'accesso ai non autorizzati
- Spegnere incendi con acqua
- Depositare materiale estraneo all'esercizio dell'impianto
- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- Effettuare prove con reagenti chimici nel locale "laboratorio" presso la palazzina CUSTODE.
- Disperdere nell'ambiente residui chimici di prova "qualità" acque trattate.

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**  
**(art. 26 D. Lgs. 81/2008)**

**Appalto per il servizio di pulizia alla palazzina uffici, ambiti consortili limitrofi e locali presso l'impianto diga del Cillarese in Brindisi.**

Ambito di intervento	<b>Palazzina Uffici - Via Angelo Titi, 19 - Brindisi</b>
----------------------	--

Riferimento	DELIBERAZIONE N. <b>05/2019</b>
-------------	---------------------------------

DUVRI N° ..... 06\_02 ..... / ..... 2021 .....

SEDE/Superficie: **Palazzina Uffici Via A. Titi, 19**

COMPILATO PER IL COMMITTENTE Referente del Sistema di Prevenzione e Protezione

DATA: 15/07/2021

RIF. DOCUMENTO N° 06.02 / 2021

### RISCHI POTENZIALI RILEVATI

NATURA MECCANICA	SI	NO
• Schiacciamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Cesoimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Taglio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Impigliamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Trascinamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Urto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Perforazione/puntura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Abrasione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Scivolamento/caduta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Altri (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eventuali misure di prevenzione /emergenza da adottare

**Porre attenzione: ai dispositivi meccanici di chiusura di serramenti ed affini / alla disposizione degli arredi ed all'utilizzo dei camminamenti / all'eventuale presenza di pavimenti trattati con prodotti lucidanti.**

### NATURA ELETTRICA

Eventuali misure di prevenzione /emergenza da adottare

**Utilizzare le prese elettriche di servizio per il collegamento delle attrezzature di lavoro, accertando che siano perfettamente integre – Non utilizzare prolunghie elettriche – Per scollegare o ricollegare dispositivi elettrici/elettronici d'ufficio, richiedere l'intervento del personale consortile.**

### NATURA TERMICA

Eventuali misure di prevenzione /emergenza da adottare

### GENERATI DA RUMORE

Eventuali misure di prevenzione /emergenza da adottare

### GENERATI DA RADIAZIONI

	SI	NO
• archi elettrici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- laser
- radiazioni ionizzanti
- campi elettromagnetici in a. f.


X
X
X

Eventuali misure di prevenzione /emergenza da adottare .....

### GENERATI DA VIBRAZIONI

Eventuali misure di prevenzione /emergenza da adottare .....

### NATURA DIVERSA

#### SI

#### NO

- contatto/inalazione di fluidi; gas; nebbie; fumi e polveri
- incendio/esplosione
- biologici/microbiologici (virus o batteri)
- illuminazione insufficiente
- urto con mezzi in movimento
- altri:.....

X

X
X
X
X

Eventuali misure di prevenzione /emergenza da adottare .....

***Negli ambienti resi disponibili non è consentito fumare.***

***Non accedere, da soli o in assenza di disposizioni organizzative da parte del personale ASI, in locali differenti da quelli resi disponibili.***

***Per qualunque esigenza, dovrà essere contattato il personale consortile.***

CONSEGNATE LE SCHEDI INFORMATIVE E DI RISCHIO DEI LOCALI INTERESSATI

X

SI

NO

NOTE/INTEGRAZIONI:

Scheda di sicurezza "1" - "2"

## SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA

Area:	<b>AREE ESTERNE E PERIMETRALI</b> Sede Direzionale CONSORZIO ASI BRINDISI Via Angelo TITI, 19 - 72100 BRINDISI	<b>1</b>
-------	--	----------



Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi, per la salute e sicurezza, presenti negli ambienti esterni alla PALAZZINA UFFICI DI VIA ANGELO TITI, 19 BRINDISI (Sede Direzionale del CONSORZIO ASI) nonché le misure di prevenzione/emergenza adottate per contenerli.

- Trattasi di aree scoperte, circostanti in tutto o in parte l'edificio, adibite a parcheggio privato e/o pubblico, verde e/o ricovero degli autoveicoli sociali.
- Le zone di transito degli autoveicoli e quelle di accesso all'edificio sono normalmente pavimentate e non presentano ostacoli o avvallamenti tali da costituire pericoli di inciampi, cadute o scivolamenti salvo alcune botole di accesso al locale interrato dell'Edificio poste sul marciapiede perimetrale.
- In relazione alla complessità/potenzialità impiantistica, alla struttura e all'uso dell'edificio, sono presenti un numero variabile di botole e/o pozzetti regolarmente muniti di chiusini, destinati all'alloggiamento di serbatoi combustibili, dispersori di terra, cavi telefonici, impianti idrici, fognature, etc.
- La rete di alimentazione elettrica è in genere interrata e opportunamente canalizzata.
- L'impianto di illuminazione esterno è realizzato con corpi illuminanti fissati sulle pareti esterne dell'edificio o su paline in vetroresina o metalliche che, in quest'ultimo caso, sono collegate elettricamente a terra.
- Trattasi di superfici verdi aiuole curate e mantenute dal personale del CONSORZIO ASI di BRINDISI.
- Si segnala che l'illuminazione artificiale è limitata alle aree esterne.

### MISURE DI PREVENZIONE

- L'accesso all'area esterna nel retro Edificio è consentito ai soli autorizzati.
- I mezzi di estinzione incendi sono presenti e segnalati.
- Nell'eventualità di lavori di scavo, sbancamento, sterro, etc., saranno messe a disposizione degli interessati le planimetrie delle reti di alimentazione e/o distribuzione di gas, acqua, elettricità, etc., interrate (sottoservizi).

### OBBLIGHI E DIVIETI

#### È obbligatorio:

- richiedere preventivamente l'autorizzazione all'accesso alle aree esterne poste nel retro Edificio prima di iniziare qualsiasi attività ivi compreso lo stazionamento, di mezzi pesanti, sopra le botole del passo d'uomo della cisterna del Gasolio nonché il posizionamento di cestelli o mezzi di sollevamento per l'accesso al tetto dell'Edificio o lastrico solare.
- accertarsi prima dell'inizio dell'attività del funzionamento dei sistemi di chiamata dei soccorsi
- usare i dpi (per le lavorazioni appaltate)
- attenersi alle informazioni di sicurezza (anche verbali) rilasciate dal CONSORZIO e dei suoi collaboratori prima di effettuare qualsiasi attività
- **trasmettere il POS prima dell'inizio dell'attività al CONSORZIO ASI**
- **disporre del Tesserino identificativo di cui all'articolo 26 del D.Lgs.81/08**

#### È vietato:

- L'accesso ai non autorizzati
- Depositare materiali e rifiuti
- FUMARE, USARE FIAMME LIBERE, accendere fuochi
- Intralciare il traffico veicolare
- Parcheggiare di fronte alla Palazzina Uffici nei posti adibiti al parcheggio pubblico



## SCHEDA INFORMATIVA DI SICUREZZA

Area:	<b>LOCALI UFFICI - ARCHIVIO</b> Sede Direzionale CONSORZIO ASI BRINDISI Via Angelo TITI, 19 - 72100 BRINDISI	<b>2</b>
-------	--	----------

Le informazioni contenute in questa scheda si riferiscono ai rischi, per la salute e sicurezza, presenti negli ambienti INTERNI alla PALAZZINA UFFICI DI VIALE ARNO, 33 BRINDISI (Sede Direzionale del CONSORZIO ASI) nonché le misure di prevenzione/emergenza adottate per contenerli.

- Trattasi di locali adibiti ad attività direzionali e tecnico/ amministrative nei quali vengono utilizzate macchine e apparecchiature tipiche delle attività impiegate ( personal computer, VDT, stampanti, telefax, etc.).
- L'impianto elettrico è realizzato a vista e/o sottotraccia o se presenti, al disotto del pavimento galleggiante e/o al di sopra del contro soffitto.
- La tensione di alimentazione delle utenze e delle prese a spina è 220 V.ca.
- In relazione alla complessità/potenzialità impiantistica, alla struttura e all'uso dell'edificio, sono presenti un numero variabile Quadri elettrici chiusi, impianti idrotermosanitari, dispersori di terra, cavi telefonici, impianti idrici, fognature, etc.
- La rete di alimentazione elettrica è in genere sottotraccia e opportunamente canalizzata.
- L'impianto di illuminazione è realizzato con corpi illuminanti fissati sulle pareti dell'edificio.
- Trattasi di superfici curate e mantenute dal personale del CONSORZIO ASI di BRINDISI salvo per il servizio di pulizie.
- La segnaletica è presente così come i mezzi di estinzione
- Gli archivi sono regolarmente gestiti dal personale del CONSORZIO ASI a cui chiedere le modalità di accesso
- Negli archivi sono presenti scale a libro e non a norma EN131

### MISURE DI PREVENZIONE

- L'accesso agli uffici è consentito sia al pubblico sia alle ditte esterne in caso di lavori in appalto previo accompagnamento dell'Ospite Aziendale, l'accesso alle altre aree tipo archivi o scantinati deve essere autorizzato.
- I mezzi di estinzione incendi sono presenti e segnalati.
- Nell'eventualità di lavori manutenzione straordinaria saranno messe a disposizione degli interessati le planimetrie (se disponibili) delle reti di alimentazione e/o distribuzione di gas, acqua, elettricità, etc.

### OBBLIGHI E DIVIETI

#### È obbligatorio:

- richiedere preventivamente l'autorizzazione all'accesso alle aree interne dell'EDIFICIO prima di iniziare qualsiasi attività manutentiva commissionata dal CONSORZIO ASI
- accertarsi prima dell'inizio dell'attività del funzionamento dei sistemi di chiamata dei soccorsi personali e/o messi a disposizione
- usare i dpi (per le lavorazioni appaltate)
- attenersi alle informazioni di sicurezza (anche verbali) rilasciate dal CONSORZIO e dei suoi collaboratori prima di effettuare qualsiasi attività
- **trasmettere il POS prima dell'inizio dell'attività al CONSORZIO ASI**
- **disporre del Tesserino identificativo di cui all'articolo 26 del D.Lgs.81/08**
- **prendere visione della planimetria d'esodo posta nei viari piani.**
- **rimuovere --al termine della giornata-- ogni residuo di lavorazione.**

#### È vietato:

- L'accesso ai non autorizzati
- Depositare materiali e rifiuti
- FUMARE, USARE FIAMME LIBERE, accendere fuochi
- Parcheggiare di fronte alla Palazzina Uffici nei posti adibiti al parcheggio pubblico
- Arrampicarsi sugli scaffali degli archivi